

～ピアスの穴あけについての同意書～

ピアスの穴あけをすることにより起こりえる、下記の合併症・後遺症につきましては、「医療過誤」とはなり得ませんのでご了承ください。

- ケロイド体質の方などは、ピアスの周囲の皮膚が赤く盛り上がる場合があります。
- 体質によっては、ピアスの周辺にしこりができる場合があります。
- ピアスを留めているキャッチを強くしめすぎると、ピアスあるいはキャッチが皮膚の中に埋まってしまう場合があります。
- 耳の形には左右差があるため、ピアスホールの位置に多少のずれが生じる可能性があります。
- ピアスの穴をあけた後に出血することがあります。
また、ピアスをつけている間は、常に感染の可能性があります。
施術当日は、入浴時そのままシャワーをかけ、お渡しした軟膏を塗ってください。
- ピアスの穴をあけることにより炎症症状や化膿をおこすことがあります。
そのような症状がみられた場合、ピアスは外さずに受診してください。
(消毒薬は使用しないでください。消毒薬でかえってかぶれる可能性があります。)
- ピアスホールが完成するまで6週間はかかります。その間にピアスが外れてしまうと穴が塞がる場合があります。6週間後のセカンドピアスへの交換が不安の際は、セカンドピアスご持参のうえ、受診してください。
- 感染等のトラブルが発生した場合、治療には別途料金が発生します。

ピアスの穴あけを行った場合の上記の内容について、十分に理解しました。
その上で、自己の責任において施術を受けることに同意いたします。

同意年月日：

年 月 日

申込者氏名：(申込者本人自署)

(申込者が未成年の場合)

保護者氏名：(親権者本人自署)



YAMAGUCHI

やまぐち呼吸器内科・皮膚科クリニック

☎ 045-364-8081